

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Nasz znak: ROŚ.6331.2.2025

Poddębice, dnia 12 marca 2025 r.

Zamówienie realizowane będzie poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

1. Opis przedmiotu zamówienia

Gmina Poddębice zaprasza do złożenia oferty na „Wykonanie opinii/ekspertyzy biegłego w dziedzinie hydrologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej naruszenia stosunków wodnych na działce nr ewid. 3, obręb PGR Góra Bałdrzychowska, gmina Poddębice, położonej w miejscowości Góra Bałdrzychowska 1H, 99-200 Poddębice mogących mieć szkodliwy wpływ na grunt sąsiedni, tj. nr ewid. dz. 51 obręb Kolonia Góra Bałdrzychowska, gmina Poddębice, położonej w miejscowości Kolonia Góra Bałdrzychowska, gmina Poddębice - na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego”, zwany dalej „Opinią”.

Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie „Opinii” określającej co najmniej:

- a) opis stanu istniejącego na terenie przedmiotowych działek, a w szczególności ukształtowanie i kierunki spadku terenu,
- b) jak przedstawia się szacunkowy bilans wód opadowych na poszczególnych działkach oraz jakie ilości wód opadowych mogą ewentualnie przedostawać się na poszczególne działki sąsiednie,
- c) czy w wyniku przeprowadzonych na działce nr ewid. 3, obręb PGR Góra Bałdrzychowska, gmina Poddębice, położonej w miejscowości Góra Bałdrzychowska 1H, 99-200 Poddębice prac związanych z prowadzoną działalnością tj. umiejscowienie tuneli foliowych mogła nastąpić zmiana stosunków wodnych na gruncie pogarszając istniejący stan,
- d) czy mogła nastąpić zmiana kierunku odpływu wód opadowych (jeżeli tak - to co mogło być przyczyną),
- e) czy przed postawieniem tuneli foliowych na działce nr ewid. 3, obręb PGR Góra Bałdrzychowska, gmina Poddębice dochodziło do zalewania terenu działki nr ewid. 51 obręb Kolonia Góra Bałdrzychowska, gmina Poddębice wodami opadowymi i roztopowymi z działki nr ewid. 3, obręb PGR Góra Bałdrzychowska, gmina Poddębice, położonej w miejscowości Góra Bałdrzychowska 1H, 99-200 Poddębice, jeżeli tak to co było przyczyną,
- f) w przypadku stwierdzenia zmiany stanu wody na gruncie działki nr ewid. 3, obręb PGR Góra Bałdrzychowska, gmina Poddębice, położonej w miejscowości Góra Bałdrzychowska 1H, 99-200 Poddębice oraz stwierdzenia szkód na terenie działki nr ewid. 51 obręb Kolonia Góra Bałdrzychowska, gmina Poddębice wywołanych przez wody opadowe z działki sąsiedniej, określenie możliwych sposobów zabezpieczenia przedmiotowej działki przed tymi wodami,
- g) właściwości filtracyjne gruntu na działkach tj.: działka nr ewid. 3, obręb PGR Góra Bałdrzychowska, gmina Poddębice oraz działka nr ewid. 51 obręb Kolonia Góra Bałdrzychowska, gmina Poddębice,
- h) w opinii należy uwzględnić stanowisko SKO zawarte w decyzji nr SKO.4160.1.24 z dnia 12 września 2024 r. tj.:
 - opinia/ekspertyza biegłego w dziedzinie hydrologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych oraz wszelkie jej uzupełnienia powinny być podpisane przez samego biegłego (osobę fizyczną), który potwierdza w ten sposób jej sporządzenie zgodnie ze stanem własnej wiedzy fachowej w danej dziedzinie oraz bierze odpowiedzialność za jej rzetelność i miarodajność,
 - biegły winien posiadać odpowiednią wiedzę specjalistyczną z zakresu gospodarki wodnej, hydrologii, postępowania wodnoprawnych i melioracji wodnych,
 - w przypadku postępowania prowadzonego przez SKO w Sieradzu biegły na wezwanie SKO winien stawić się na przesłuchanie,

- biegły w swojej opinii winien zastosować prawidłowy współczynnik spływu oraz poprawnie wyliczyć ilość wody, która odpływa na działkę,
- biegły sporządzając opinię/ekspertyzę winien ustosunkować się odwołując się do dorobku naukowego z dziedziny, której dotyczy opinia, wyczerpująco przedstawiając swój punkt widzenia. Wymagane jest tu rzeczowe i jasne formułowanie stanowiska pozwalające na prześledzenie toku przyjętego rozumowania,
- opinia/ekspertyza biegłego winna być kompletna biorąc pod uwagę jej zlecony zakres rzeczowy m.in.:
 - biegły winien ustalić czy przed postawieniem tuneli foliowych dochodziło do zalewania terenu sąsiednie działki i co było tego przyczyną,
 - biegły winien ustalić jaki był stan wód na działkach sąsiednich przed posadowieniem tuneli foliowych, przede wszystkim jakie było wcześniejsze natężenie spływu wód na działkę sąsiednią,
 - biegły winien ustalić czy zmiana sposobu zagospodarowania terenu wpłynąć mogła na natężenie spływu wód opadowych z działki gdzie posadowiono tunele foliowe na działkę sąsiednią,
 - biegły winien ustalić czy spływ wód opadowych przy wcześniejszym zagospodarowaniu działki (jego intensywność) był inny, niż po zlokalizowaniu na niej tuneli foliowych. Biegły winien również odnieść się co do pozbawienia tego terenu roślinności oraz możliwości retencji wód opadowych,
 - biegły w opinii/ekspertyzie winien jednoznacznie określić czy na działce gdzie posadowiono tunele foliowe doszło do zmiany stanu wody na gruncie oraz czy zmiany te szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie,
- uwagi i opinie zawarte w opinii/ekspertyzie biegłego muszą być poparte odpowiednimi analizami znajdującymi swój wyraz w jej uzasadnieniu,
- biegły w opinii/ekspertyzie winien ustosunkować się do faktu czy na terenie działki na które posadowione zostały tunele foliowe doszło do zmiany stosunków wodnych i czy to one były przyczyną powstawania szkody.

Ponadto biegły jest zobowiązany zapoznać się z całą dokumentacją przedmiotowej sprawy w tym w szczególności z decyzjami SKO w Sieradzu oraz powinien odnieść się do wszystkich zarzutów Stron postępowania wskazanych w treściach odwołań od wydanych przez Burmistrza Poddębic decyzji.

Opracowanie powinno również zawierać podsumowanie, zalecenia oraz wnioski.

2. Termin wykonania zamówienia:

Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie **do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.**

3. Przekazanie przedmiotu umowy:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w wersji papierowej w formacie A4 oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.

4. Opis sposobu przygotowania propozycji ofertowej:

- a) Sporządzona w języku polskim i złożona w formie pisemnej.
- b) Cena łączna musi być wyrażona w postaci słownej oraz cyfrowej (podana netto i brutto w PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- c) Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

5. Kryteria oceny propozycji ofertowej i opis sposobu obliczenia ceny:

Jedynym kryterium oceny propozycji cenowej (ofertowej) jest cena zamówienia (wartość brutto wyrażona w PLN) – cena 100%.

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, w przypadku takiej samej ceny, do

złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

Zaproponowana cena powinna zawierać:

- wartość netto przedmiotu zamówienia w PLN,
- obowiązujący podatek od wartości i usług (VAT),
- wartość brutto przedmiotu zamówienia w PLN.

Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała zmianie.

6. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

- a) formularz ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 1,
- b) oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej – załącznik nr 2,
- c) zaparafowany projekt umowy – załącznik nr 3,
- d) podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 4.

7. Miejsce i termin złożenia propozycji ofertowej:

Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 17 marca 2025 r. do godz. 13:00** na adres e-mailowy: a.galoch@poddebice.pl lub złożyć do siedziby Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Poddebicach ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice. Oferta powinna być opatrzona dopiskiem „*Wykonanie opinii/ekspertyzy biegłego w dziedzinie hydrologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej naruszenia stosunków wodnych na działce nr ewid. 3, obręb PGR Góra Baldrzychowska, gmina Poddębice, położonej w miejscowości Góra Baldrzychowska 1H, 99-200 Poddębice mogących mieć szkodliwy wpływ na grunt sąsiedni, tj. nr ewid. dz. 51 obręb Kolonia Góra Baldrzychowska, gmina Poddębice, położonej w miejscowości Kolonia Góra Baldrzychowska, gmina Poddębice - na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego*”.

8. Założenia i dodatkowe ustalenia:

- a) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- b) Osoba sporządzająca opinię/ekspertyzę musi posiadać stosowne dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę z dziedziny hydrologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej.
- c) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i powinno uwzględniać wszelkie niezbędne koszty wykonania przedmiotu zamówienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
- d) Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ofercie.

9. Informacje dodatkowe:

- a) Oferty przesłane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane;
- b) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
- c) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
- d) Zamawiający zastrzega, iż nie będzie wzywał do uzupełniania i wyjaśniania ofert. Oferta nie spełniająca wymagań określonych w zapytaniu ofertowym tj. obarczona jakimkolwiek błędem oraz posiadająca błędy rachunkowe zostanie odrzucona;
- e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę;
- f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny;
- g) informacja o wyborze oferty bądź informacja o unieważnieniu postępowania zostanie zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego (bip.poddebice.pl);
- h) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. W przypadku pełnomocnictwa należy załączyć jego kopię do oferty. Oryginał pełnomocnictwa Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

10. Osoba upoważniona do udzielenia informacji na temat niniejszego zamówienia

Agnieszka Galoch – inspektor w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, tel. 43 87-10-744.

Kamila Ścibior – kierownik w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, tel. 43 87-10-704.