




- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona pod stropem
- rurociąg odpowietrzający
- instalacja kanalizacji technologicznej
- instalacja kanalizacji tłuszczowej
- instalacja kanalizacji tłuszczowej prowadzona pod stropem
- instalacja odprowadzenia skroplin

Uwaga:
Wymaga się stosowania przez wykonawców materiałów, urządzeń i wyrobów dopuszczonych do stosowania i spełniających wymogi wynikające z obowiązujących norm i przepisów (w tym również Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004). Dopuszcza się stosowania innych niż przyjęte w dokumentacji systemów i urządzeń i materiałów pod warunkiem zamiany ich na równoważne lub lepsze.

Uwaga
Instalacje odprowadzenia skroplin
włączyć do pionów kanalizacji sanitarnej
poprzez zasyfonowane przyłącza
z dodatkową blokadą antyzapachową.

PROJEKT WYKONAWCZY		data: 06.2016r.	
	Piotr Dominiak & Marjusz Szczurzek PRACOWNIA ARCHITEKTURA SZCZYRNA		rys. nr KS1 REW01 format skala 1:100
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIĄCYCH BUDYNKÓW I NIECEK BAsENOWYCH W RAMACH INWESTYCJI PN. „PRZECIWI WYKLUCZENIU I KRAINA BEZ BARIER W PODDĘBICACH - REWITALIZACJA KOMPLEKSU GEOTERMALNEGO”			
99-200 PODDĘBICE UL.MICKIEWICZA 19 DZ. NR 8/1, 8/2, 5/4, 6 – OBR. 6; DZ. NR 1/1, 129 – OBR. 7 JEDN. EWID.: 101103_4 M. PODDĘBICE			
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - RZUT PIWNICY			
BRANŻA		SANITARNA	
PROJEKTANT		mgr inż. Maciej Cyba Urn 7342-3/94	
OPRAWOWANIE		inż. Sławomir Grzegorz6fka	